


Flyer

Légende

Des gabarits téléchargeables gratuitement sont mis à votre disposition pour vous aider dans votre conception. Ils vous permettent de réaliser des fichiers à la bonne taille et de visualiser toutes les zones importantes (format final, fonds perdus et marges de sécurité).



— Ligne de coupe (format final)

Format final de votre impression après la découpe.

- - - Fonds perdus

Pensez à élargir les couleurs et images d'arrière-plan jusqu'à cette ligne pour éviter l'apparition d'un cadre blanc après la découpe.

- - - Marges de sécurité

Les textes et les éléments importants ne doivent pas dépasser ce cadre pour un meilleur rendu.

⚠ **Lors de l'envoi de vos fichiers, vous devez retirer les tracés présents dans le gabarit.**

Données techniques

- Fonds perdus : 0.2 cm de chaque côté
Exemple pour un flyer A5 (14.8 x 21 cm)
-> Fichier à fournir 15.2 x 21.4 cm
- Marges de sécurité : 0.4 cm de chaque côté
- Mode colorimétrique : CMJN
- Résolution : 300 dpi
- Fichier et échelle recommandés : PDF vectoriel à 100%

Conseils pour une impression réussie

- 1 Résolution 300 DPI :**
Afin de garantir une impression nette et claire, nous recommandons une résolution de 300 dpi (pixels par pouce) pour chaque visuel.
Une résolution inférieure pourrait entraîner un visuel flou et pixelisé.
- 2 Vectorisation des polices et incorporation des images :**
Il est nécessaire de vectoriser les polices et d'incorporer les images avant l'envoi du fichier.
- 3 Enregistrement du fichier :**
Nous acceptons les fichiers PDF et JPEG.
Il est cependant recommandé d'enregistrer votre fichier en PDF x4, car son utilisation permet :
 - L'incorporation des polices et des images.
 - L'exclusion des annotations non imprimables et des champs formulaires.
 - Le décryptage et la protection de données.




Si votre fichier n'est pas dans l'un de ces formats, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous aider à trouver une solution.

Pour aller plus loin

Mode colorimétrique : 

Afin d'éviter toute variation de couleur, il est recommandé d'utiliser le mode CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir). Tous les éléments en RVB (Rouge Vert Bleu) ou PANTONE seront automatiquement convertis en CMJN entraînant un risque de variation des couleurs.

Nous vous conseillons d'utiliser le profil colorimétrique CMJN FOGRA 39.

-  Selon le type de support ou de finition choisi, les couleurs de votre visuel peuvent paraître différente.
-  Limitez le taux d'encre à 220% (somme des valeurs CMJN) pour éviter tout maculage (tâches ou traces d'encre).
-  Pour les textes de couleur noir, il est recommandé d'utiliser le noir à 100% afin d'éviter tout flou.

Pour l'obtention d'un noir profond, nous vous conseillons d'utiliser les valeurs CMJN suivantes :


- Cyan 30%
- Magenta 30%
- Jaune 30%
- Noir 100%




Surimpression :

L'impression de différentes couches de couleurs les unes sur les autres est appelée surimpression. La plupart des logiciels PAO affichent par défaut un aperçu sans surimpression.

Par conséquent, assurez-vous que votre logiciel est correctement configuré et que la surimpression est désactivée pour éviter un rendu final différent de vos attentes.

-  Les éléments blancs ne doivent jamais être surimprimés. Si un élément blanc est configuré en surimpression, il ne sera pas visible sur le support imprimé.

Sans surimpression



Avec surimpression



Par exemple dans Illustrator, pour désactiver une surimpression ou vérifier qu'elle est inactive sur un objet, sélectionnez votre élément puis allez dans "Fenêtre" > "Option d'objet" et décochez la case "Surimp. fond".

Pour aller plus loin

⚠ Bordure / Cadre :

L'utilisation d'une bordure / d'un cadre n'est pas recommandée. En effet, il est possible d'avoir un décalage lors de la découpe, le visuel risquerait de ne pas être centré.



Orientation du format :


Dans le cas d'une impression recto-verso, assurez-vous de vérifier attentivement le positionnement et l'orientation de vos pages, les fichiers doivent être fournis en respectant le sens de lecture.

Considérez l'impression du verso par rapport au recto comme si vous tourniez les pages d'un livre, de droite à gauche (selon un axe vertical).

Portrait



Paysage



Mentions obligatoires

L'utilisation d'un flyer est généralement à des fins promotionnelles, mais il est essentiel de respecter certaines règles pour éviter des sanctions éventuelles. Voici quelques conseils à prendre en compte :

- 1 N'oubliez pas d'inclure la mention "**Imprimé par www.printobas.com**" pour respecter l'obligation légale de citer l'imprimeur du flyer.
 - 2 Pensez à ajouter les mentions légales appropriées à votre fichier, telles que "Ne pas jeter sur la voie publique", en fonction du contexte.
 - 3 En fonction du thème de votre flyer, envisagez d'inclure d'autres mentions légales spécifiques à votre activité. Par exemple, pour la promotion d'alcool, ajoutez "L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération". Pour les publicités sur les produits alimentaires, incluez "Pour votre santé, mangez cinq fruits et légumes par jour".
 - 4 Si le papier utilisé est recyclable, ajoutez le logo Triman pour indiquer cette caractéristique.
- ⚠ Il est de votre responsabilité d'ajouter ces éléments lors de la création de votre fichier en fonction de l'utilisation prévue du flyer.



Besoin d'aide pour la création de votre fichier ?

Contactez-nous :

☎ 03 74 47 00 62

✉ pao@printobas.com